



DIRECCIÓN FIDUCIARIA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO

ACTA DE CONTINUACION DE JUNTA DE ACLARACIONES

QUE SE FORMULA CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ARTÍCULOS 39 Y 40 DE SU REGLAMENTO, CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-006G1C003-N2-2015, RELATIVA A LA OBRA "PERFILADO Y TEXTURIZADO DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO KM 20+200 AL KM 36+600, CUERPO "B" DEL LIBRAMIENTO NORESTE DE QUERETARO".

Siendo las 12:00 horas del día 19 de febrero de 2015, de conformidad con lo establecido en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número LO-006G1C003-N2-2015, se reunieron en el Auditorio Institucional del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., sita en Avenida Javier Barros Sierra No. 515, Colonia Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, código postal 01219, México, D.F., las personas físicas o morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta Acta, con el objeto de celebrar la Continuación de la Junta de Aclaraciones al contenido de la Convocatoria a la Licitación y sus Anexos.

Lo anterior toda vez que, derivado de la suspensión a la Junta de Aclaraciones de fecha 11 de febrero de 2015, con fundamento en lo establecido en el Artículo 40, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en razón de la complejidad de las solicitudes de aclaración recibidas, la Convocante hizo del conocimiento de los Licitantes que las respuestas a las mismas se proporcionarían en el presente acto.


Preside el acto el **Ing. Arturo Trejo Ordóñez, Subdirector de Enlace Técnico**, servidor público del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en su carácter de Institución Fiduciaria en el Fideicomiso 1936 "Fondo Nacional de Infraestructura", designado mediante oficio No. DF/150000/031/2015, de fecha 18 de febrero de 2015. El representante del Órgano Interno de Control asistió al presente acto por invitación mediante oficio DF/150000/019/2015, de la Dirección Fiduciaria de la Convocante.

I.- SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

EMPRESA: INGENIERÍA, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1: Para la reparación del carril izquierdo, será necesario mover la barrera central, solicitamos a la convocante defina una cantidad y en donde se incluirán estos trabajos.

RESPUESTA 1: En este acto se entrega el catálogo de conceptos modificado, con el cual los Licitantes deberán presentar sus Proposiciones, el cual también se publicará a través del sistema CompraNet



1





PREGUNTA 2: ¿La documentación será dirigida al C. Luis Gilberto Limón Chávez con el cargo de Director Fiduciario y Delegado Fiduciario?

RESPUESTA 2: Es correcta su apreciación.

PREGUNTA 3: En caso de requerirse, en qué concepto se considerará la formación de la franja de estruendo?

RESPUESTA 3: No se considera necesario formar la franja de estruendo.

EMPRESA: CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1: ¿A quién debe dirigirse la propuesta?

RESPUESTA 1: Las Proposiciones deberán ser dirigidas al C. Luis Gilberto Limón Chávez, con el cargo de Director Fiduciario y Delegado Fiduciario.

PREGUNTA 2: De la documentación solicitada en el punto XVII: Croquis de ubicación de los bancos de materiales pétreos y plantas de trituración y asfaltos, referenciando su ubicación una respecto de la otra, así como de los puntos donde se realizará el acceso a la autopista y al centro de gravedad de la obra. En caso de que los materiales pétreos y mezclas asfálticas sean adquiridos como insumos, se deberá anexar carta compromiso del proveedor donde se incluyan las pruebas de laboratorio que cumplan con los requisitos de este párrafo. (Documento No. A-17). Debido al tipo de obra que se ejecutará: no se considera necesario entregar esta documentación ¿Se puede omitir este apartado?

RESPUESTA 2: No se acepta su propuesta, si deberán presentar todos los documentos solicitados en la Convocatoria.

PREGUNTA 3.- De la documentación solicitada en el punto XVII: Carta compromiso o cotización respectiva expedida o el productor o distribuidor que le suministrará los productos asfálticos (emulsión y cemento asfáltico), garantizando cumplir con las especificaciones particulares correspondientes, incluyendo ficha de datos técnicos donde demuestre cumplir con los parámetros de calidad requeridos en la Normatividad de la SCT. (Documento No. A-18). Debido al tipo de obra que se ejecutará: no se considera necesario entregar esta documentación: ¿Se puede omitir este apartado?

RESPUESTA 3: No se acepta su propuesta, si deberán presentar todos los documentos solicitados en la Convocatoria. AND C





PREGUNTA 4.- de la documentación solicitada en el punto XIX: Resultados de laboratorio efectuados a los materiales de los bancos de materiales propuestos, obtenidos dentro de un periodo previo máximo de seis meses a partir de la fecha de presentación de las proposiciones, acreditados por un laboratorio de materiales independiente de él "Contratista", que satisfaga lo indicado en la Normativa para la Infraestructura del Transporte o en su especificación particular, en su caso. Cuando el laboratorio sea propiedad de la empresa o de una filial, deberá manifestarlo por escrito en papel membretado de su empresa. (Documento No. A-19) Debido al tipo de obra que se ejecutará: no se considera necesario entregar esta documentación: ¿Se puede omitir este apartado?

RESPUESTA 4: No se acepta su propuesta, si deberán presentar todos los documentos solicitados en la Convocatoria.

En el presente evento no hubo preguntas por parte de los Licitantes, con relación a las respuestas de esta Junta de Aclaraciones.

Se notifica a los Licitantes, que en cumplimiento al Artículo 35, último párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y al no haberse recibido solicitudes de aclaración adicionales a la fecha, la presente Junta de Aclaraciones constituye la última en celebrarse.

Conforme a lo establecido en el calendario de la Licitación, se reitera que la fecha de Presentación y Apertura de proposiciones será el día jueves 5 de marzo del presente, a las 12:00 horas en el Auditorio, Planta Baja, del domicilio de la Convocante.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 34, párrafo tercero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cualquier modificación a la Convocatoria a la licitación, incluyendo las que resulten de las Juntas de Aclaraciones, formará parte de la Convocatoria y deberá ser considerada por los Licitantes en la elaboración de su proposición.

Atendiendo a lo previsto en el artículo 39 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se hace de su conocimiento para los efectos legales procedentes, firmando el presente documento las personas que intervinieron en el acto y quisieron hacerlo, sin que la falta de firma de alguno de los Licitantes invalide su contenido o el propio acto; se procederá a fijar un ejemplar en el domicilio de la Convocante por un término no menor a cinco días hábiles y estará disponible en CompraNet para su consulta.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente, a las 12:30 horas del mismo día de su inicio.

POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 1936 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE	FIRMA
Ing. Arturo Trejo Ordóñez Subdirector de Enlace Técnico	JLT.





POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.

FIRMA
S amur)

POR LOS LICITANTES

EMPRESA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMAS
Grupo Formado por: Ingeniería,	Michel Rodríguez Turrubiartes	
Supervisión y Construcción de		
Infraestructura, S.A. de C.V. y Rio		M.
Bravo Construcciones Industriales		
S.A. de C.V.		
Morelianos en Concreto, S.A. de	Liliana Cuevas Diaz	Α΄
C.V.		
		farmer (v.

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de Continuación de Junta de Aclaraciones celebrada el 19 de febrero de 2015, correspondiente a la Licitación Pública Nacional No. LO-006G1C003-N2-2015 relativa a la obra: "Perfilado y texturizado del pavimento hidráulico km 40+000 al km 58+000, cuerpo único de la carretera tipo A2, Lagos de Moreno-Villa de Arriaga".





BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. DIRECCIÓN FIDUCIARIA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO



OBRA: "PERFILADO Y TEXTURIZADO DEL PAVIMENTO HIDRAULICO, DEL KM 20+200 AL KM 36+600, CUERPO B DEL LIBRAMIENTO NORESTE DE QUERÉTARO"

CONCENTION CENTERAL.			OBRA			Cia v Hiwii Cica aa			7
ASS DE CONCRETO IN DE S C R L P C L O N DE DE S C R L P C L O N ODBRA CON LETTRA CON LETTRA CON LUMBED ASS DE CONCRETO PUDRALIJACO 116,180.00 NF CON LETTRA CON LETTRA S ASTON DE DESTROATILA MIENTO DE LOSA DE CONCRETO PUDRALIJACO 1,867.00 NF NF S ACRON DE DESTROATILA MIENTO DE LOSA DE CONCRETO PUDRALIJACO 4,877.00 NF NF S ACRON DE DESTROATILA MIENTO DE LOSA DE CONCRETO PUDRALIJACO 4,877.00 NF NF S ACRON DE GREETAS CON CRETO HIBRALIJACO 4,877.00 M NG S S DO DE GREETAS CON CRETO HIBRALIJACO 4,877.00 M NG S S CRON DE JULIA AND DE MARKAS PASALINTAS 4,877.00 M NG S S ANAMENDO ARLADO 200.00 NG NG NG S S ANAMENDO PROGRAMAN DE MARKAS PASALINTAS 8,800.00 M NG NG S S ANAMENDO PROGRAMA DE CARLA BARRA CAPRAL DE MARKAS PARA BARRA CAPRAL DE MARKAS PARA DE MARKAS PARA PARA TRANCHAS TRANCHAL DE MARKAS PARA PARA TRANCHA			CONCEPTO	CANTIDAD		FAECIO CIVITANI	0	IMPORTE	
DE DE SCRIPCION DE SCRIPCION DE DE SCRIPCION DE DE SCRIPCION DE DE CONCRETO DE LA SUPERINCIDE DE NODAMIENTO EN EL ACHOON DE DESPOSATILAMENTO DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO ACHOON DE DESTINATALA ACHOON DE DESTINATALA DE DE CRIETAS CON CRETO PIDRAULICO DE CRIETAS CON CRETO PIDRAULICO ASSOCIA ACHOON DE CRIETAS CON CRETO PIDRAULICO ASSOCIA ACHOON DE CRIETAS CON CRETO PIDRAULICO ASSOCIA ACHOON DE CRIETAS CON CRETO PORTI-AND ENTRE 0.5 Y 1.5 MA ACHOON DE CRIETAS CON CRETO PORTI-AND ENTRE 0.5 Y 1.5 MA ACHOON DE CRIETAS CON CRETO PORTI-AND ENTRE 0.5 Y 1.5 MA ACHOON DE CRIETAS CON CRETO PORTI-AND ENTRE 0.5 Y 1.5 MA ACHOON DE CRIETAS CON CRETO PORTI-AND ENTRE 0.5 Y 1.5 MA ACHOON DE CRIETAS CON CRETO PORTI-AND ENTRE 0.5 Y 1.5 MA ACHOON DE CRIETAS CON CRETO PORTI-AND ENTRE COLOR CRETO PORTI-AND ENTRE COLOR DE BARRAR EL ACIO. ACHOON DE CRIETAS CON CRETO PORTI-AND ENTRE COLOR ENTRE COLOR DE BARRAR EL ACIO. ACHOON DE CRIETAS CON CRETO PORTI-AND ENTRE COLOR ENTRE COLOR DE BARRAR EL ACIO. ACHOON DE CRIETAS CON CRETO PORTI-AND ENTRE COLOR ENTRE COLOR DE BARRAR CALOR. ACHOON DE CRIETAS CON CRETO PORTI-AND ENTRE COLOR ENTRE COLOR DE BARRAR CALOR ENTRE CALO				DE	UNIDAD	CON LETRA	CON NUMERO		
AND VITEXTUREZADO DE LAS UPERFICIE DE RODAMIENTO EN EL ANDO VITEXTUREZADO DE LAS UPERFICIE DE RODAMIENTO EN EL ANDO NE DESTRUCTULA DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULIGO BAGON DE DETERNOROS A ESPESOR TOTAL DE LA LOSA ACION DE DETERNOROS A ESPESOR TOTAL DE LA LOSA ACION DE DETERNOROS A ESPESOR TOTAL DE LA LOSA ACION DE DETERNOROS A ESPESOR TOTAL DE LA LOSA BOD DE CHETAS CON ABENTINEA CONCRETO HIDRAULICO BOD DE CHETAS CON ABENTINEA CONCRETO HIDRAULICO ASTAMILIZADA CONS GENERADA PONTILANDE DE PACHEDO BOD DE LINTAS, LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO BAGON TOTAL DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO BOD DE LINTAS, LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO BOD DE LINTAS, LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO BAGON TOTAL DE LOSAS DE CONCRETO PORTILANDE DE BACHEDO BAGON TOTAL DE LOSAS DE CONCRETO PORTILANDE DE BACHEDO BAGON TOTAL DE LOSAS DE CONCRETO PORTILANDE DE BACHEDO BAGON TOTAL DE LOSAS DE CONCRETO PORTILANDE DE BACHEDO BAGON TOTAL DE LOSAS DE CONCRETO PORTILANDE DE BACHEDO BAGON TOTAL DE LOSAS DE CONCRETO PORTILANDE DE BACHEDO BAGON TOTAL DE LOSAS DE CONCRETO PORTILANDE DE BACHEDO BAGON TOTAL DE LOSAS DE CONCRETO PORTILANDE DE BACHEDO BAGON TOTAL DE LOSAS DE CONCRETO PORTILANDE DE BACHEDO BAGON TOTAL DE LOSAS DE CONCRETO PORTILANDE DE LA BATRERA CENTRAL ENSTENTE, ENS UP POSICION DE BACHETA DE LA BARBERA CENTRAL ENSTENTE, ENS UP POSICION DE BACHETA DE LOSAS DE CONCRETO DE BARBERA CENTRAL ENSTENTA DE BESTON PRICA DE BARBERA CENTRAL ENSTENTE, EN ELOSATIVA DE BACHETAS DE PORTILA DE BACHETAS DE	No.	77	DESCRIPCION	OBRA				69	2
ACION DE DETENCINIZADO DE LA SUPERICIE DE RODAMIENTO EN EL RETO HIRAMULIDO DE LAS SUPERICIE DE RODAMIENTO EN EL RETO HIRAMULIDO EN CHARATEUR ACION DE DESPESOR TULAMIENTO DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DO DE CRIETA EN COM ABERTURA COMPREDA ENTRE 0.5 Y 1.5 MAL DO DE LINTAS. LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO DO DE CRIETAS CON ABERTURA COMPREDA ENTRE 0.5 Y 1.5 MAL DO DE LINTAS. LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO DO DE LINTAS. LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO RESPONDANTA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO ASTANILLADA CON ROBE CARREA PASAUNTAS 2.120.00 M ALAMIENTO CON COCACION DE BARRAS PASAUNTAS SAGONO DE MUNICAL MANDELA CANA MICROESTERAS DE VUDBIO EN SALAMIENTO CON RECUPERACION RECUPERACION TE ABANTALA. SOCIONO DE MUNICA INDROCACION DE VALETAS UNIDRECCEJONATES COLOR SALAMIENTO CON COCACION DE VALETAS UNIDRECCEJONATES COLOR SALAMIENTO CON COCACION DE VALETAS UNIDRECCEJONATES COLOR SALAMIENTO COLOR EL CARRETA ENSTRUTE. EN SU POSICION DE CACION DE MUNICAL ENSTRUME. EN SU POSICION DE CACION DE MARRERA CENTRAL ENSTRUTE. EN SU POSICION DE CACION DE MUNICAL ENTRAL ENSTRUTE. EN SU POSICION DE CACION DE MARRERA CENTRAL ENSTRUME. EN SU POSICION DE CACION DE MUNICAL ENTRAL ENSTRUME. ROCACION DE MARRERA CENTRAL ENSTRUME. EN SU POSICION DE CACION DE MUNICAL ENTRAL ENSTRUME. EN SU POSICION DE CACION DE MUNICAL ENTRAL ENSTRUME. EN SU POSICION DE CACION DE MUNICAL ENTRAL ENSTRUME. EN SU POSICION DE CACION DE MUNICAL EN SU POSICION DE CACION DE MARRERA CENTRAL ENSTRUME. EN SU POSICION DE CACION DE MUNICAL EN SU POSICION DE CACION DE MARRERA CENTRAL ENSTRUMENTA EN SU POSICION DE CACION DE MUNICAL EN SU POSICION DE CACION			A LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO						
ACCOON DE DESPOSTILLAMIENTO DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO 18.677 MF MF	1	E.P. 01	PERFILADO Y TEXTURIZADO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN EL CONCRETO HIDRÁULICO EXISTENTE	116,130.00	M²			90	
ACTION DE DETERIOROS A ESPESOR TOTAL DE LA LOSA AST7.00 MP	67	E.P. 02	REPARACION DE DESPOSTILLAMIENTO DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO	18.67	M³			69	
10,480.26 M M	89	E.P. 03	REPARACION DE DETERIOROS A ESPESOR TOTAL DE LA LOSA	65.08	M³			89	1
DO DE GRIETAS CON ABERTURA COMPRENDIDA ENTRE 0.5 Y 1.5 MM. 10.490.26 M	4	E.P. 04		4,977.00	M3				1
STATE LOSAS DE CONCRETO HURAULICO 48,500,000 M	25	E.P. 06	SELLADO DE GRIETAS CON ABERTURA COMPRENDIDA ENTRE 0.5 Y 1.5 MM.	10,490.26	M			•	1
STABLIZADO AISLADO STABLIZADO STABLIZADO AISLADO STABLIZADO STABL	9	E.P. 07	SELLADO DE JUNTAS, LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO	48,900.00	M			69	1
CHED PROFUNDO AISIADO SYSTABILIZADA CON 6% DE CEMENTO PORTLAND EN BACHEO 3,317.02 Mª (ALAMIENTO HORIZONTAL ACON DE PINTUGA TERMOPLASTICA CON MICROESPERAS DE VIDRIO EN SONTHUA Y DISCONTINAS DE COLOR BLANCA Y/O AMARILLA, SONTHUA Y DISCONTINA Y DISCONTINA Y DISCONTINA Y/O AMARILLA, SONTHUA Y DISCONTINA Y DISCONTI	1	E.P. 08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS PASAJUNTAS	2,120.00	PZA.			vs.	
STABILIZADA CON 6% DE CEMENTO PORTLAND EN BACHEO 3,317.02 MALAMENTO HORIZONTAL ALAMENTO HORIZONTAL ALAMENTO AND STICA CON MICROESFERAS DE VIDRIO EN 38,300.00 M TOTAL STICA CON MICROESFERAS DE VIDRIO EN 3,100.00 M SOUND FALLAMENTO CON RECUPERACION TEMPORAL Y SOUND BEARRERA CENTRAL EXISTENTE, EN SU POSICIÓN DE CACIÓN PLOT. NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA HOLA NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA ACUMULADO NAMADRE VIDRIO EN NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA ACUMULADO NAMADRE VIDRIO EN NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA ACUMULADO NAMADRE VIDRIO EN ACUMULADO NAMADRE VIDRIO EN ACUMULADO NAMADRE VIDRIO EN ACUMULADO NAMADRE VIDRIO EN ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO NAMADRE VIDRIO EN ACUMULADO ACUMULA			A. BACHEO PROFUNDO AISLADO					69	
ACON DE PINTURA TERMOPLASTICA CON MICROESFERAS DE VIDRIO EN 38,300.00 M CONTINUA Y DISCONTINUAS DE COLOR BLANCA Y/O AMARILLA , SOUTHINGA Y DISCONTINUAS DE COLOR BLANCA Y/O AMARILLA , SOUTHINGA Y DISCONTINUAS DE COLOR BLANCA Y/O AMARILLA , SOUTHINGA Y DISCONTINUAS DE COLOR BLANCA Y/O AMARILLA , SOUTHINGA Y DISCONTINUAS DE COLOR BLANCA Y/O AMARILLA , SOUTHINGA Y DISCONTINUAS DE COLOR BLANCACIÓN REDISCACIÓN TEMPORAL Y SOUTHINGA Y DISCONTINUAS DE COLOR BLANCACIÓN REDISCACIÓN DE SOUTHINGA Y DISCONA FISICA NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA HOJA NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMA DE LA EMPRES	6	E.P. 05	BASE ESTABILIZADA CON 6% DE CEMENTO PORTLAND EN BACHEO PROFUNDO AISLADO, P.U.O.T.	3,317.02				49	
COONTING TERMOPLASTICA, CON MICROESFERAS DE VUDRIO EN 38,300.00 M 1. INTERVO Y COLOCACIÓN DE VIALETAS UNDIRECCIONALES COLOR 1. STAGO M 1. STAGO 1. STAGO M 1. STAGO 1.			E. SEÑALAMIENTO HORIZONTAL						
1STRO Y COLOCACIÓN DE VIALETAS UNIDIRECCIONALES COLOR 3,160,00 FZA. 300,00 M ACACIÓN DE BARRERA CENTRAL EXISTENTE, EN SU POSICIÓN DE CACIÓN DE BARRERA CENTRAL EXISTENTE, EN SU POSICIÓN DE CACIÓN DE BARRERA CENTRAL EXISTENTE, EN SU POSICIÓN DE CACIÓN PULO.T. NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA HOJA NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA ACUMULADO NANABRE DE LA EMPRESA O PERSONA	10	E.P. 09	APLICACON DE PINTURA, TERMOPLASTICA CON MICROESFERAS DE VIDRIO EN RAYA CONTINUA Y DISCONTINUAS DE COLOR BLANCA Y/O AMARILLA, P.U.O.T.	38,300.00	M		8	ø	
NUTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN, RELIBICACIÓN TEMPORAL Y SOCIO DE BARRERA CENTRAL EXISTENTE, EN SU POSICIÓN DE CACIÓN DE BARRERA CENTRAL EXISTENTE, EN SU POSICIÓN DE CACIÓN DE BARRERA CENTRAL EXISTENTE, EN SU POSICIÓN DE SUBAR DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA HOJA NANABRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA ACUMULADO NANABRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA ACUMULADO ACUMULADO		E.P. 10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETAS UNIDIRECCIONALES COLOR BLANCO O ÁMBAR, P.U.O.T.	3,160.00	PZA			69	10
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA SUMA DE ACUMU	12	N-CTR-CAR-1-02-013	DEMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN, RUBIGACIÓN TEMPORALY REUBICACIÓN DE BARRERA CENTRAL EXISTENTE, EN SU POSICIÓN DE PROYECTO, PLLO,T.	300.00				99	
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA SUMA DE MANAGERE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA ACUMU									30
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA SUMA DE NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA ACUMU									3
	A	DE PROPONENTES, FUNCIONARIOS E.		NOMBRE DE LA E	EMPRESA O PERSO	ONA FISICA	SUMA DE ESTA HOJA		
				NOMBRE V ETRA	DEI GIONATABI		ACUMULADO		

House C.